

HAMTAZ AU 200

ابعاد :

mm ۱۷۸۰*۹۵۵*۱۰۵۰

طول*عرض*ارتفاع:

۱۸۰ Kg

وزن خالص:

۹ L

ظرفیت باک:

موتور :

۲۰۰ سی سی

حجم سیلندر:

۹,۰۰۰/۸,۰۰۰ (KW/RPM)

حداکثر توان:

اتوماتیک CVT

تعداد دنده:

استارت الکتریکی

سیستم روشن شونده:

شاسی :

۱۰"

لاستیک جلو:

۱۰"

لاستیک عقب:



Blenta CB 150R

انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۱۴۹,۱۶cc
حد اکثر توان:	۱۱,۷۵ kw
حداکثر گشتاور:	۱۳,۳۶ N.m
چیدمان سوپاپ ها:	DOHC
نوع کلاچ:	دستی
نوع گیربکس:	۶ دنده مکانیکی
نوع انتقال قدرت:	زنجر
تعداد سیلندر:	۱
کورس و قطر پیستون:	۵۷,۳mm x ۵۷,۸۴۳mm
نوع انجین:	DOHC ، تک سیلندر، آب خنک ، چهار زمانه
نسبت تراکم:	(۱۱,۳:۱)
نوع راه انداز:	استارتی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	آب خنک

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	Street
ظرفیت باک:	۱۱L
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۲۹۶mm
فاصله کف موتور سیکلت از سطح زمین:	۱۳۹mm
طول*عرض*ارتفاع:	۱۹۷۳mm x ۸۲۲mm x ۱۰۵۳mm
وزن خالص:	۱۱۷ kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۱۱۰/۷۰-۱۷
سایز تایر عقب:	۱۵۰/۶۰-۱۷
نوع کمک فنر جلو:	تلسکوپی وارونه
نوع کمک فنر عقب:	تک کمک
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	دیسکی

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	دیجیتالی
نوع نمایش سوخت:	دیجیتالی
کیلومتر شمار سفر:	دارد
کیلومتر شمار :	دیجیتالی

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	LED
نور نمایشگر:	دارد
تنظیم چراغ:	دارد
نوع چراغ عقب:	LED



Blenta *CLICK 150i*

انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۱۴۹cc
حد اکثر توان:	۷.۵۵kw at ۷۷۴۲rpm
حداکثر گشتاور:	۱۰.۲۵ kw at ۶۰۰۶ rpm
چیدمان سوپاپ ها:	SOHC
نوع کلاچ:	اتوماتیک
نوع گیربکس:	اتوماتیک (CVT)
نوع انتقال قدرت:	از طریق تسمه
تعداد سیلندر:	۱
کورس و قطر پیستون:	۵۷mmx۵۷.۹mm
نوع انجین:	SOHC- تک سیلندر-۴زمانه-آب خنک
نسبت تراکم:	۱۰.۶:۱
نوع راه انداز:	استارتی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	آب خنک
قابلیت Stop-Start:	دارد

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	اسکوتر
ظرفیت باک:	۴.۵L
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۲۸۰mm
ارتفاع زین:	۷۶۹mm
فاصله کف موتور سیکلت از سطح زمین:	۱۳۲mm
طول*عرض*ارتفاع:	۱۹۱۹mm x ۶۷۹mm x ۱۰۶۲mm
وزن خالص:	۱۰۷ kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۱۸X۳.۰۰
سایز تایر عقب:	۱۸X۳.۰۰
نوع کمک فنر جلو:	تلسکوپی
نوع کمک فنر عقب:	فنر لول هیدرولیکی
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	کفشکی
ترمز ترکیبی:	دارد

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنس:	دیجیتالی
نوع نمایش سوخت:	دیجیتالی
کیلومتر شمار سفر:	دارد
کیلومتر شمار:	دیجیتالی

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	LED
نور نمایشگر:	دارد
تنظیم چراغ:	دارد
نوع چراغ عقب:	LED



Blenta *DR* 200

انجین و انتقال قدرت :

۱۹۸cc	حجم:
۱۰,۱۹kw at ۷۷۶۱rpm	حد اکثر توان:
۱۳,۲۵Nm at ۶۵۱۴rpm	حد اکثر گشتاور:
OHC	چیدمان سوپاپ ها:
دستی	نوع کلاچ:
۵ دنده	نوع گیربکس:
زنجر	نوع انتقال قدرت:
۱	تعداد سیلندر:
۶۵,۵mm x ۵۸,۷۹mm	کورس و قطر پیستون:
OHC-۴ زمانه-انژکتوری-آب خنک	نوع انجین:
۹,۱:۱	نسبت تراکم:
استارتی-هندلی	نوع راه انداز:
انژکتوری	نوع سیستم سوخت رسانی:
آب خنک	سیستم خنک کننده:

ابعاد و ظرفیت ها :

Street	نوع کاربری:
۱۱L	ظرفیت باک:
۲	ظرفیت سرنشین:
۱۳۰۶mm	فاصله دو محور:
۸۲۰mm	ارتفاع زین:
۲۴۰mm	فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین:
۲۰۱۰mm x ۸۰۷mm x ۱۰۴۰mm	طول*عرض*ارتفاع:
۱۲۲/۹	وزن خالص:

جلو بندی و چرخ ها :

۳/۰۰-۱۷	سایز تایر جلو:
۱۰۰/۹۰-۱۷	سایز تایر عقب:
تلسکوپی	نوع کمک فنر جلو:
دو کمک فنر لول ساده	نوع کمک فنر عقب:
دیسکی	ترمز جلو:
دیسکی	ترمز عقب:

کیلومتر شمار:

دیجیتالی	نوع سرعت سنج:
دیجیتالی	نوع نمایش سوخت:
دارد	کیلومتر شمار سفر:
دیجیتالی	کیلومتر شمار :

چراغ ها :

HS۱۲ ۱۷ ۳۵W/۲۵W لامپ رشته ای	نوع چراغ جلو:
دارد	نور نمایشگر:
Pr۱۷W/۵۷W لامپ رشته ای	نوع چراغ عقب:



ERS 25000

انجین و انتقال قدرت :

توان موتور:	۵۰۰۰ وات
مسافت طی شده:	۶۰ کیلومتر (با یک بار شارژ)
نوع باتری:	۷۲ ولت، ۴۶ آمپر
قابلیت شارژ باتری:	۳۰۰ تا ۵۰۰ بار
مدت زمان شارژ کامل:	۸-۶ ساعت
حداکثر سرعت:	۸۵ کیلومتر بر ساعت

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	scooter
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۳۶۵mm
ارتفاع زین:	۸۶۰ mm
جنس رینگ:	آلومینیومی اسپورت
نوع لاستیک:	تیوپلس
طول*عرض*ارتفاع:	۱۸۸۵mm x ۷۱۰ mm x ۱۳۲۰ mm
وزن خالص:	۱۱۴,۷kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۱۲۰/۷۰-۱۲
سایز تایر عقب:	۱۲۰/۷۰-۱۲
نوع کمک فنر جلو:	تلسکوپی
نوع کمک فنر عقب:	تک کمک فنر لول
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	کفشکی
ترمز ترکیبی:	ندارد
ABS:	ندارد

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	دیجیتال
نوع نمایش سوخت:	دیجیتال
کیلومتر شمار سفر:	دارد
کیلومتر شمار :	دیجیتال

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	HS112v ۳۵/۳۵W ۳۵/۳۵W لامپ رشته ای
نور نمایشگر:	دارد
نوع چراغ عقب:	LED ۱۲V ۱,۶۶W/۰,۵۸W



FALAT 250

انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۲۴۹cc
حد اکثر توان:	۱۰,۷۹ Kw at ۷۵۱۲ rpm
حداکثر گشتاور:	۱۴,۷۵Nm at ۵۹۹۷ rpm
چیدمان سوپاپ ها:	SOHC
نوع کلاچ:	دستی
نوع گیربکس:	۵ دنده
نوع انتقال قدرت:	زنچیر
تعداد سیلندر:	۱
کورس و قطر پیستون:	۶۹,۵mm x ۶۵,۵mm
نوع انجین:	SOHC-تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک
نسبت تراکم:	۹,۶:۱
نوع راه انداز:	استارتی-هندلی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	هواخنک

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	DUAL
ظرفیت باک:	۸L
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۳۸۴mm
ارتفاع زین:	۸۸۰mm
طول*عرض*ارتفاع:	۲۱۵۲mm x ۸۱۰mm x ۱۱۹۳mm
وزن خالص:	۱۳۲/۷kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۱۰۰/۸۰-۲۱
سایز تایر عقب:	۱۲۰/۹۰-۱۸
نوع کمک فتر جلو:	تلسکوپی وارونه
نوع کمک فتر عقب:	تک کمک فتر لول
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	دیسکی

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	دیجیتالی
نوع نمایش سوخت:	دیجیتالی
کیلومتر شمار سفر:	دارد
کیلومتر شمار :	دیجیتالی

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	HS۱ ۱۲۷ ۳۰/۳۵W
نور نمایشگر:	دارد
تنظیم چراغ:	دارد
نوع چراغ عقب:	۱۲۷ ۲۱/۵W



CDI 200

انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۱۹۸CC
حد اکثر توان:	۱۰,۱۹kw at ۷۴۹۳Rpm
حداکثر گشتاور:	۱۳,۲۷ Nm at ۶۴۸۶Rpm
چیدمان سوپاپ ها:	OHV
نوع کلاچ:	دستی
نوع گیربکس:	۵ دنده
نوع انتقال قدرت:	زنجیر
تعداد سیلندر:	۱
کورس و قطر پیستون:	۶۲,۵mm x ۶۳,۵ mm
نوع انجین:	SOHC- تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک
نسبت تراکم:	۹:۱
نوع راه انداز:	استارتی-هندلی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	هواخنک

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	Street
ظرفیت باک:	۹L
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۲۰۰mm
ارتفاع زین:	۷۶۲mm
طول*عرض*ارتفاع:	۱۹۳۰mm x ۷۸۰mm x ۱۰۴۰mm
وزن خالص:	۱۰۶,۶kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۲,۷۵-۱۸
سایز تایر عقب:	۳,۲۵-۱۷
نوع کمک فنر جلو:	تلسکوپی
نوع کمک فنر عقب:	فنر لول
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	کفشکی

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	آنالوگ دیجیتال
نوع نمایش سوخت:	دیجیتالی
کیلومتر شمار سفر:	ندارد
کیلومتر شمار :	دیجیتالی

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	S2 ۱۲۷ ۳۵/۳۵W
نور نمایشگر:	دارد
نوع چراغ عقب:	۱۲۷ Po/۲۱W





انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۱۵۳mm
حد اکثر توان:	۸.۵۲kw at ۸۲۶۰ rpm
حداکثر گشتاور:	۱۲.۸ Nm at ۵۵۰۸ rpm
چیدمان سوپاپ ها:	SOHC
نوع کلاچ:	اتوماتیک
نوع گیربکس:	CVT
نوع انتقال قدرت:	تسمه
تعداد سیلندر:	۱
کورس و قطر پیستون:	۵۷.۹mm x ۵۸mm
نوع انجین:	SOHC-۴زمانه-انژکتوری-آب خنک
نسبت تراکم:	۱۰.۶:۱
نوع راه انداز:	استارتی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	آب خنک
قابلیت Stop-Start:	دارد

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	اسکوتری
ظرفیت باک:	۷Lit
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۳۴۰mm
ارتفاع زین:	۷۸۵mm
طول*عرض*ارتفاع:	۲۰۳۸mm x ۷۴۰mm x ۱۱۶۸mm
وزن خالص:	۱۳۱/۴kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۱۱۰/۷۰-۱۶
سایز تایر عقب:	۱۱۰/۹۰-۱۶
نوع کمک فنر جلو:	تلسکوپی
نوع کمک فنر عقب:	فنرلول
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	دیسکی
ABS:	دارد

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	آنالوگ-دیجیتال
نوع نمایش سوخت:	آنالوگ
کیلومتر شمار سفر:	دارد
کیلومتر شمار :	آنالوگ

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	LED
نور نمایشگر:	دارد
نوع چراغ عقب:	LED



SH 200

انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۱۹۶CC
حد اکثر توان:	۱۰,۴۲kw at ۷۴۹۴min-۱
حداکثر گشتاور:	۱۴,۳۵ Nm at ۶۰۱۰ min-۱
چیدمان سوپاپ ها:	OHV
نوع کلاچ:	دستی
نوع گیربکس:	۵ دنده
نوع انتقال قدرت:	زنچیر
تعداد سیلندر:	۱
کورس و قطر پیستون:	۶۵mm x ۶۲mm
نوع انجین:	OHV-تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک
نسبت تراکم:	۹:۱
نوع راه انداز:	استارتی-هندلی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	هواخنک

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	DUAL
ظرفیت باک:	۱۵L
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۳۸۰mm
ارتفاع زین:	۷۸۰mm
طول*عرض*ارتفاع:	۲۱۶۰mm x ۸۵۰mm x ۱۱۴۰mm
وزن خالص:	۱۲۶,۵ kg

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۳×۱۸
سایز تایر عقب:	۳,۵×۱۸
نوع کمک فتر جلو:	تلسکوپی
نوع کمک فتر عقب:	فتر لول
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	کفشکی

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	آنالوگ
نوع نمایش سوخت:	آنالوگ
کیلومتر شمار سفر:	ندارد
کیلومتر شمار :	آنالوگ

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	۵۲ ۱۲۷ ۳۵۷W
نور نمایشگر:	دارد
نوع چراغ عقب:	۱۲۷ ۲۱/۵W



Blenta Z 249

انجین و انتقال قدرت :

حجم:	۲۴۹,۳cc
حد اکثر توان:	۲۴,۵kw at ۱۱۲۶۷rpm
حداکثر گشتاور:	۲۱,۵Nm at ۹۰۱۵rpm
چیدمان سوپاپ ها:	OHC
نوع کلاچ:	دستی
نوع گیربکس:	۶ دنده
نوع انتقال قدرت:	زنجر
تعداد سیلندر:	۲
کورس و قطر پیستون:	۲x(۴,۴۱mmx۶۰mm)
نوع انجین:	۴زمانه-انژکتوری-آب خنک- دوسیلندر
نسبت تراکم:	۹,۲۵:۱
نوع راه انداز:	استارتی
نوع سیستم سوخت رسانی:	انژکتوری
سیستم خنک کننده:	آب خنک

ابعاد و ظرفیت ها :

نوع کاربری:	Street
ظرفیت باک:	۱۵L
ظرفیت سرنشین:	۲
فاصله دو محور:	۱۳۲۰mm
ارتفاع زین:	۷۸۰mm
طول*عرض*ارتفاع:	۲۰۷۵mm x ۷۸۶mm x ۱۱۳۵mm
وزن خالص:	۱۵۲

جلو بندی و چرخ ها :

سایز تایر جلو:	۱۱۰/۷۰-۱۷
سایز تایر عقب:	۱۴۰/۷۰-۱۷
نوع کمک فنر جلو:	تلسکوپی
نوع کمک فنر عقب:	فنرلول
ترمز جلو:	دیسکی
ترمز عقب:	دیسکی

کیلومتر شمار:

نوع سرعت سنج:	دیجیتالی
نوع نمایش سوخت:	دیجیتالی
کیلومتر شمار سفر:	دارد
کیلومتر شمار :	دیجیتالی

چراغ ها :

نوع چراغ جلو:	LED
نور نمایشگر:	دارد
نوع چراغ عقب:	LED

