



**MANURING**  
*Precious*

**۲۰-۲۰-۲۰**

- تسریع شد رویش گیاه و توسعه سبیست ریشه
- محرک رشد در گذه رشد میوه و شکل داده
- ارقا، مقاومت گیاه نسبت به تنفس های محیطی
- بهبود کمیت و کیفیت محصول در کیاهان علوه ای
- و سبزیجات
- ترکیبی از عالیترین مواد اولیه و فاقد کلریدهای فلزات سنگین

تزریق شده

محصول	مخلوط پاشی (کیلوگرم/هزار)	کودآبیاری (کیلوگرم/هكتار)
پاپی	۳-۵	۱۰-۱۵
زراعنی	۷-۱۰	۸-۱۵

**۱۲-۱۲-۳۶**

محرک گلهی و افزایش میزان عملکرد

- افزایش کیفیت (طعم و عطر) و وزن محصول
- افزایش چشمگیر عملکرد در چین های متوازن
- ترکیبی از عالیترین مواد اولیه و فاقد کلریدی و فلزات سنگین

محصول	مخلوط پاشی (کیلوگرم/هزار)	کودآبیاری (کیلوگرم/هكتار)
پاپی	۳-۵	۱۰-۱۵
زراعنی	۷-۱۰	۸-۱۵

**۱۰-۵۰-۱۰**

محرک گلهی و افزایش کیفیت و میزان عملکرد

- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنفس های محیطی
- محرک رینده زایی و تسریع جواهه زی بذر و بیال

محصول	مخلوط پاشی (کیلوگرم/هزار)	کودآبیاری (کیلوگرم/هكتار)
پاپی	۳-۵	۱۰-۱۷
زراعنی	۷-۱۰	۸-۱۰
سبزیجات و محصولات میخابانی	۷-۹	



**MANURING**  
Precious



### نیترات کلسیم



تجزیه همات شده	
N	Ca
% 11/75	% 15/5

محصول	محلول باش (نیتروکلسن)	باز (نیتروکلسن)
باغی	۳-۵	۱۵-۲۰
زراعی	۷-۶	۱۰-۱۵

- تسريع رشد رویشی کیاه و افزایش چشمگیر محصول
- افزایش سفتی باغ و باریون عمر انبارهای و بازارسنتی محصول
- ارقان، تحیل کیاه در برابر تنفس های محیطی و پیشگیری از رسوب غیرطبیعی گل و میوه
- پیشگیری و درمان پوسیدگی گلکاه، عرضه اکده چوب پنهانی و لکه های پوسیدگی برگ کاوه، اکده رنگ سبب زمینی و لکه های پوسیدگی استخوانی در پسته

### کودهای پودری

- قابلیت استفاده در مراحل رشدی مختلف به نفع آنلایز
- قابلیت استفاده به صورت محلول باش و کودآبری
- دارای قابلیت انجال ۱۰۰ % در آب
- فاید سدیم، کلر و فلاتز سنتکن

۳۶-۶-۶
۱۸-۱۸-۱۸
۱۲-۳۰-۴۳
۱۸-۴۴-۰
۰-۰-۵۰
۱۰-۵۴-۵
۱۰-۵۰-۱۰

۱۵-۵-۳۰
۰-۵-۳۴
۱۲-۶۱-۰
۴۰-۵-۵
۸-۵-۴۵
میکرو
۱۲-۱۳-۳۶



### آهن ۶% کلاته



تجزیه همات شده	
Fe	%

محصول	زمان آبیاری	مصرف خاکی
درختان میوه	شروع دوره بارձوس	تکریت
مرکبات	طور علائم خود	تکریت
محصولات زراعی	هندام بارձوس	تکریت

- بیبود فرآیند فتوسنتز، افزایش رشد رویشی کیاه و توسعه سیستم ریشه
- ارقان، مقاومت کیاه در برابر استرس های محیطی به فرم کات EDDHA و دارای پاترین راندامان کودی در طیف وسیعی از PH و کاک های قلابی

**MANURING**  
Precious



### هیومیک اسید پودری

- بیبود ساختار رشد و افزایش رشد گیاه
- بیبود خاصیت فیزیکی خاک به وسیله ای اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها
- افزایش انحال و آزاد سازی عنصرهای کارکردی و میکرو



تجزیه همات شده		
HA	FA	K2O
% ۰.۵	% ۰.۱	% ۰
سیزیات		
کیماهان ملوفده ای و دانه ها	۳-۵	
مرکبات و میوه		۳-۵

### ساروت ۸۰

- تسريع جوانه زنی بدرو مرکب پیش زایی کیاه
- افزایش کلکاهی، تشكیل داده سالم و تسريع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت کیاه در برابر تنفس های محیطی

محصول	تجزیه همات شده (W/V)
K2O	P2O5
کودآبری (نیتروکلسن)	% ۰
باغی	۱/۵-۱/۵
زراعی	۱-۲
صیفی خاک	۱/۵-۱/۵



### ۱۵-۱۵-۱۵



تجزیه همات شده (W/V)		
N	P2O5	K2O
% ۱۵	% ۱۵	% ۱۵
کودآبری (نیتروکلسن)		
باغی	۱/۵-۱/۵	۳-۶
زراعی	۳-۶	۷-۸
محصولات کلکاهه ای	۱/۵-۱/۵	۵-۶

- تسريع رشد رویشی کیاه و توسعه سیستم ریشه
- افزایش کلکاهی و پیشگیری از رسوب نابهنجار شکوفه و میوه دانه
- تقویت گیاه در برابر تنفس های محیطی وارقا
- کیفیت محصول
- فاقد فلزات سنگین و قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری



**MANURING**  
Precious



### کود کامل ۸-۵-۸

- تسریع رشد روپیش و محرك کلدهی
- ارقانه، گفتگت محصول و افزایش عملکرد
- حاوی عنامر پر مصرف نینیوزن، فسفر و پتاسیم و عنایر زیستی روی، بر، میزبیم، منکنی با قابلیت جذب سریع مواد کیاه
- عایق از سیدهای و کارکامای مخلوط در آب و قابل استفاده در کشت های کشاورزی و هیدروپونیک

تجزیه شمات شده (W/W)					
N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	B	Zn	Mg
%۸	%۵	%۶	%۰/۰	%۰/۱	%۰/۰
محصول	مخلوط باشی (نیتر.هزار)	کودآبری (نیتر.هزار)			
باغی	۲-۴	۶-۷			
زراعی	۷-۹	۵-۶			
محصولات کشاورزی	۳	۵			

### فروت ست کلاتنه (روی-بر)

- افزایش میزان کلدهی و بهبود کوده اشانت
- پیشگیری از ریزش نابهنجار برگ، کل و موه
- افزایش کیفیت (طعم، عطر، وزن گیری) و تسریع رسیدگی محصول
- افزایش مقاومت خواه های مولد درخت به سرمهای باره و پیشگیری از عارضه سال آوری در باغات

تجزیه شمات شده (W/V)			
Zn	B	N	
%۱۰	%۲/۰	%۴/۵	
محصول	مخلوط باشی (نیتر.هزار)	کودآبری (نیتر.هزار)	
باغی	۱/۰-۲/۰-۵	۳-۵	
زراعی	۱-۳	۲-۴	
محصولات کشاورزی	۱-۳	۴-۶	



### تک عنصری روی کلاتنه

- محرك جوانه زنی بدرو تسریع رشد روپیش گیاه
- افزایش کلدهی و پیشگیری از ریزش نابهنجار
- کل و محصول
- ارقانه سطح مقاومت گیاه در برابر تنفس های محبی
- تنظیم آنزیسم ها و تولید هورمون های گیاه

تجزیه شمات شده (W/V)			
Zn			
%۱۰			
محصول	مخلوط باشی (نیتر.هزار)	کودآبری (نیتر.هزار)	
باغی	۱-۳	۳-۴	
زراعی	۳-۵	۳-۷	
محصولات کشاورزی	۱-۳	۴-۶	

**MANURING**  
Precious



### تک عنصری بر

- موثر بر رشد روپیش گیاه و توسعه ریشه
- تسهیل انتقال قند در گیاه و افزایش درصد
- قدح میوه
- افزایش گلدهی و پیشگیری از ریزش نابهنجار
- محصول
- افزایش درصد عبار قند و پیشگیری و درمان عارضه قلب سیاه در چند روز

تجزیه شمات شده (W/V)	
B	
%۱۰	
محصول	مخلوط باشی (نیتر.هزار)
باغی	۱-۳
زراعی	۱-۱/۵
محصولات کشاورزی	۱-۱/۵

### آهن ۶% کلاتنه

- بهبود فوستتر و افزایش سبزیجاتی و رشد گیاه
- افزایش کیفیت و میزان عملکرد محصول
- افزایش میزان شکوفه هدی و پیشگیری از ریزش نابهنجار برگ، کل و میوه

تجزیه شمات شده (W/V)	
Fe	
%۶	
محصول	مخلوط باشی (نیتر.هزار)
باغی	۱/۵-۲/۵
زراعی	۱-۲



### زینکوتک کلاتنه

- بهبود کیفیت محصول و افزایش میزان عملکرد
- تسهیل جوانه زنی بدرو تسریع رشد روپیش گیاه
- پیشگیری از ریزش نابهنجار شکوفه هدی و میوه
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنفس های محبی

تجزیه شمات شده (W/V)			
Zn	N	OC	
%۱۷	%۷/۲	%۲۱	
محصول	مخلوط باشی (نیتر.هزار)	کودآبری (نیتر.هزار)	
باغی	۱-۳	۳-۶	
زراعی	۳-۵	۳-۷	
محصولات کشاورزی	۱-۳	۴-۶	



# MANURING

Precious



## سه عنصری کلاته (آهن، روی، منگنز)

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
Fe	% ۱۰	% ۱/۷
Zn	% ۴	
Mn		% ۱/۸

محصول	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
پانی	۱-۲	۳-۴
زراعی	۱-۱/۵	۳-۳
محصولات گلخانه‌ای	۱-۱/۵	۳-۳



## فسفر پتاس ۱۰۰

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	% ۴۵	% ۵۵
K <sub>2</sub> O		

محصول	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
پانی	۱-۲	۳-۴	
زراعی	۱-۲	۳-۴	
محصولات گلخانه‌ای	۱-۲	۳	



## پتاس ۵۰

- افزایش میزان گلدهی و تولید
- افزایش تعداد چین در برداشت‌های متواالی
- بهبود دقت مخصوصاً از مقاومت کیاه در برداشت‌های محیطی
- بهبود دقت مخصوصاً از مقاومت کیاه در برابر تنفس های محیطی
- قویوه‌ای شدن گیاه
- افزایش تجمع مواد ذخیره‌ای در صیوه و غده و پهپاد کیفیت داده های روغنی



تجزیه شماتیت شده (W/V)		
	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
K <sub>2</sub> O		% ۵۰

محصول	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
پانی	۱-۳	۲-۴
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۱-۳	۲-۴

# MANURING

Precious



تجزیه شماتیت شده (W/V)		
	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	% ۱۸	% ۱۸
K <sub>2</sub> O		

محصول	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
پانی	۲-۳	۳-۵
زراعی	۲-۳	۳-۵
محصولات گلخانه‌ای	۲-۳	۳-۵

## فسفر پتاس

- تسريع رشد رویشی کیاه و توسعه سیستم ریشه
- ریشه
- محرك گلدهی و ارتقا، کیفیت محصول
- افزایش استحکام کیاه و پیشگیری از رس
- ارتفاع مقاومت کیاه در برابر تنفس های محیطی



## منگنز کلاته

- حاوی شترنون، منگنز و کورد
- تسريع رشد رویشی کیاه و افزایش سبزیجاتی
- تاثیر بر میزان گلدهی و ارتقا، کیفیت محصول
- افزایش مقاومت کیاه در برابر تنفس های محیطی

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
Mn	% ۵/۵	% ۱/۱
S	% ۳/۱	
N		

محصول	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
پانی	۱-۳	۳-۴
زراعی و محصولات گلخانه‌ای	۱-۳	۳-۴

## سیلیس

- موثر در رشد رویشی کیاه و گسترش سیستم ریشه
- سیستم ریشه
- افزایش استحکام ساقه و پیشگیری از رس
- رس (خوابیدگی)
- افزایش کیفیت و سفتی بافت و ارتقا، عمر
- انبارهای محصول
- پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آفات
- مکنده و آودکی های قارچی



تجزیه شماتیت شده (W/V)		
	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
SiO <sub>2</sub>	% ۳۰/۰/۰	% ۱/۷/۱
K <sub>2</sub> O		

محصول	مخلوط پاشی (لیتر/ هزار)	کودآبیاری (لیتر/ هزار)
پانی	۱-۳	۳-۴
زراعی	۱-۷	۷-۱۶
برچ و گندم	۱-۲	۲-۴

**MANURING**  
Precious

**نک عنصری فسفر**

- تسهیل و تسریع چربی بذر و محرک رشد و رویشی کیا به
- افزایش کلدهی، تشکیل دانه سالم و تسهیل سیده محصول
- افزایش مقاومت کیا به در برابر تنفس های محیطی

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
محصول	محلول باشی (لیتر/هزار)	کودآبایی (لتر/هکتار)
باغی	۳-۵	۶-۷
زراعی	۳-۲	۵-۷
محیطی	۴-۵	۶-۷

**کلسیم بر**

- تسهیل و تسریع چربی بذر و محرک رشد و رویشی کیا به
- بیشگیری از پوشش نایابنده اسکو-ف-ه و میوه و
- افزایش چشمگیر عملکرد
- افزایش کیفیت و استحکام رافت و ارتقاء، عمر اثمار ماده و بازاریابی محصول
- پیشگیری و درمان عارضه پو-بیبدگی کلکاه و لکه نلخ و نرمی بافت داخل میوه

تجزیه شماتیت شده (W/V)			
محصول	Ca	B	N
باغی	۱-۰	۳-۵	۰-۷
زراعی	۱-۰	۳-۵	۰-۷

**نک عنصری کلسیم**

- موثر بر رشد رویشی گیاه و افزایش چشمگیر عملکرد
- افزایش مقاومت کیا به در برابر استرس های محیطی
- افزایش عملکرد و ارتقاء، کیفیت و عمر اثمار ماده
- پیشگیری از عارضه پو-بیبدگی کلکاه ، لکه جوب پنهان ای و دفرمه شدن میوه

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
محصول	Ca	N
باغی	۱-۰	۳-۵
زراعی	۱-۰	۳-۵
محصولات گلخانه ای	۱-۰-۰	۳-۵

**نک عنصری فسفر**

- تسهیل و تسریع چربی بذر و محرک رشد و رویشی کیا به
- افزایش کلدهی، تشکیل دانه سالم و تسهیل سیده محصول
- افزایش مقاومت کیا به در برابر تنفس های محیطی

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
محصول	محلول باشی (لیتر/هزار)	کودآبایی (لتر/هکتار)
باغی	۱-۰	۴-۵
زراعی	۱-۰	۳-۴
محصولات گلخانه ای	۱-۰-۰	۳-۵

**MANURING**  
Precious

**نیتروژن**

- تسهیل رشد جوانه ها و محرک رشد رویشی کیا به
- نمونه توسعه سیستم ریشه و ارتفاع، گفتگو مخصوص
- نامین نیتروژن موثر نیاز کیا به جهت تولید آسید آمینه و پروتئین

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
محصول	محلول باشی (لیتر/هزار)	کودآبایی (لتر/هکتار)
باغی	۱-۰	۴-۵
زراعی	۱-۰	۳-۴
محصولات گلخانه ای	۱-۰-۰	۳-۵

**میکرو ۱۱ عنصری کلاته**

- میکرالکسی کاتل از عنصر ریزمغذی به فرم EDTA کات
- سایی نیتروژن بهبود رشد رویشی کیا به و افزایش عملکرد
- افزایش مقاومت کیا به در برابر تنفس های محیطی
- حاوی کربن آکی، پتاسیم، کوکرد

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
محصول	محلول باشی (لیتر/هزار)	کودآبایی (لتر/هکتار)
باغی	۱-۰	۳-۶
زراعی	۱-۰	۳-۶
محصولات گلخانه ای	۱-۰	۳-۶

**گوگرد پتاس**  
(در سطح از میزان عنصر)

- تسهیل رشد رویشی و افزایش کیفیت و بازاریابی محصول
- بهبود غصه و عطر پیاز و سیر و موثر در رشد دانه غلات
- بیشگیری و داشت خسارات آفات و موثر در کنترل پیشگیری و پسته
- کنترل بیماری های قارچی مانند سفیدک سطحی و بو-زدگی
- اصلاح pH خاک مایع قلایی و تسهیل و تسهیل
- جذب غذامون توسط کیا به
- افزایش کیفیت روند دانه های روغنی (مانند بادام ، کدو ، سویا ، ذرت و کازا و )

تجزیه شماتیت شده (W/V)		
محصول	محلول باشی (لیتر/هزار)	کودآبایی (لتر/هکتار)
باغی	۱-۰	۳-۶
زراعی	۱-۰	۳-۶
محصولات گلخانه ای	۱-۰-۰	۳-۶



**MANURING**  
Precious



### هیومیک مرغی

- محرک رشد و توسعه ریشه و موثر در افزایش شد روشی گیاه
- محرک جوانه زنی و تسریع رشد اولیه بذر و استقرار گیاه
- محرک فعالیت میکروارکانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- افزایش میران نفوذپذیری سلول های ریشه و جذب بهتر موادغذایی توسط ریشه گیاه
- تسريع جذب عنامر موجود در خاک توسط ریشه گیاه

تجزیه همایش شده (W/V)	
HA	K <sub>2</sub> O
%۷/۴	%۳۰/۲
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۱۵-۲۰
زراعی	۵-۱۰

### هیومیک اسید

- تسريع جوانه زنی بذرها و ریشه ریشه نبات
- حاوی پتیسیم و موثر در بهبود رشد رویشی و رسیکی محصول
- محرک فعالیت میکروارکانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- افزایش میران نفوذپذیری سلول های ریشه و جذب بهتر موادغذایی توسط ریشه گیاه

تجزیه همایش شده (W/V)	
HA	K <sub>2</sub> O
%۷/۴	%۳۰/۲
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۱۵-۲۰
زراعی	۵-۱۰



**MANURING**  
Precious



### سارفیت حاوی فسفیت



تجزیه همایش شده (W/V)	
K <sub>2</sub> O	
%۳۰/۷۶	
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۳-۶
زراعی	۳-۶



### نیتروفیت حاوی فسفیت

- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول درمان و پیشگیری از آزادگی گیاه به طبق وسیعی از عوامل بیماری را
- نقوبت کاربردی دارایی گیاه

تجزیه همایش شده (W/V)	
N	
%۳۰/۷۵	
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۸-۱۰
زراعی	۳-۶



- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول درمان و پیشگیری از آزادگی گیاه به طبق وسیعی از عوامل بیماری را



**MANURING**  
Precious



### هیومیک مرغی

- محرک رشد و توسعه ریشه و موثر در افزایش شد روشی گیاه
- محرک جوانه زنی و تسریع رشد اولیه بذر و استقرار گیاه
- محرک فعالیت میکروارکانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- کاهش شوری خاک و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
- تسريع جذب عنامر موجود در خاک توسط ریشه گیاه

تجزیه همایش شده (W/V)	
HA	K <sub>2</sub> O
%۷/۴	%۳۰/۲
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۱۵-۲۰
زراعی	۵-۱۰

- محرک رشد و توسعه ریشه و موثر در افزایش شد روشی گیاه
- محرک جوانه زنی و تسریع رشد اولیه بذر و استقرار گیاه
- محرک فعالیت میکروارکانیسم های مفید و بهبود ساختار خاک
- کاهش شوری خاک و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
- تسريع جذب عنامر موجود در خاک توسط ریشه گیاه



**MANURING**  
Precious



تجزیه همایش شده (W/V)	
K <sub>2</sub> O	
%۳۰/۷۶	
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۳-۶
زراعی	۳-۶



### نیتروفیت حاوی فسفیت

- موثر در رشد رویشی گیاه و توسعه سیستم ریشه
- محرک گلدهی و افزایش کیفیت و میزان محصول درمان و پیشگیری از آزادگی گیاه به طبق وسیعی از عوامل بیماری را
- نقوبت کاربردی دارایی گیاه

تجزیه همایش شده (W/V)	
N	
%۳۰/۷۵	
محصول	کودآبایی (لیتر/مکان)
باغی	۸-۱۰
زراعی	۳-۶





**MANURING**  
Precious



New  
Product



### منیزیم

- افزایش میزان رogen در دانه های روغنی
- تسربیخ فرآیند تکمیل و رسیدگی میوه
- از عناصر ضروری فوسفاتر و موثر در افزایش شادابی و سبزیجات کیاه

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Mgo	% ۱۰ / ۵	
محصول	کود آبیاری (لتر/ هکتار)	لیتر / هکتار
باغی	۳-۵	۹-۱۰
زراعی	۳-۶	۵-۸
محصولات کشاورزی	۲-۴	۳-۶

New  
Product

### منیزیم بر کالا

- موثب بپود فرآیند رسیدگی میوه
- موثر در افزایش شادابی و سبزیجات کیاه
- پیشگیری از بد شکل و ترک خودگی پوست میوه
- افزایش استحکام دمکل و دمبرگ و پیشگیری از ریش تاپتیچار کل و محصول

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
Mgo	B	% ۲ / ۵
محصول	کود آبیاری (لتر/ هکتار)	لیتر / هکتار
باغی	۲-۵	۶-۱۰
زراعی	۲-۵	۵-۸
محصولات کشاورزی	۲-۵	۳-۶



**MANURING**  
Precious



New  
Product

### نیترو زینک

- دوخت بر قتو سنتز و رشد روپیشی کیاه
- افزایش گلدهی و میزان عملکرد ثباتی
- موثر بر کیفیت و سسریع رسیدگی محصول
- بهبود فعالیت های آنزیمی و موثر در رشد و نمو کیاه



تجزیه ضمانت شده (W/V)		
N	Zn	% ۱۲
محصول	کود آبیاری (لتر/ هکتار)	لیتر / هکتار
باغی	۱ / ۵-۳ / ۵	۳-۵
زراعی	۲-۳ / ۵	۳-۶
محصولات کشاورزی	۱ / ۵-۳	۳-۶

New  
Product

### نیترو ریچ

- افزایش کیفیت روغن در دانه های روغنی و عملکرد محصول
- تسربیخ رشد روپیشی کیاه

تجزیه ضمانت شده (W/V)		
N	SO <sub>۴</sub>	% ۳۶ / ۵
محصول	کود آبیاری (لتر/ هکتار)	لیتر / هکتار
باغی	۱ / ۵-۳	۳-۵
زراعی	۱-۳	۳-۶
محصولات کشاورزی	۱ / ۵-۳	۳-۶





# MANURING

Precious

New Product



## صابون محلول پاشی غیر یونی

- سورفتکتات غیر یونی
- دارای خاصیت حشره کش فیزیکی است، به دلیل پوشاندن کامل جلد باعث خفه شدن آفت مورد نظر می شود.
- این محلول به دلیل دارا بودن خاصیت سورفتکتات ( کاهش دهنده کشش سطحی ) باعث ایجاد لایه نازک روی کیاهان شده که به موجب این امر باعث افزایشی بینتر روی بیماری های کیاهی و تاثیر بینتر علف کش ها می شود.

## Fe Hook

- دسترسی سریع کیاه به عنصر آهن در طیف وسیعی از pH ( اسیدی تا قلیایی )
- افزایش میزان کارووفل و سبزیجات کیاه
- تسریع شد روش و توسعه سیستم ریشه کیاه
- افزایش کفت و میزان محصول و پیشگیری از برداشت نایبچار کل و موته
- افزایش مناوامت کیاه در برابر تنفس های محیطی

تجزیه ضغافت شده	
Fe	ortho-ortho
% ٦	% ٣



## کودهای سولفات

- سولفات آهن
- سولفات روی
- سولفات مس
- سولفات منیزیم
- سولفات مذکور



- این محصول برای رشد و نمو کلیه محصولات منوری است و از زمان رشد رویشی و مراحل تویید توصیه می شود.
- استفاده از این کودها می تواند باعث افزایش کیفیت و کیفیت محصولات و ایجاد خاک شود.
- وجود کودکرد برای کیاه و بیزه در مراحل اولیه رشد بسیار ارزشمند است.

# MANURING



sarcoagro.com  
@sarcoagro1  
021-44 05 77 08

