

روشن

روشنان

ROSHAN ELECTIRIC ESPADANA

[www.roshanelectiric.com](http://www.roshanelectiric.com)

## خطی روکار LED

خطی های روکار روشن با ظاهری زیبا و مدرن همچنین مصرف برق بسیار پایین و تنوع در ابعاد و رنگ باعث شده اند تا محبوبترین بسیار مناسبی برای نصب های مهنایی قدیمی باشند. به خاطر طراحی مدرن و تنوع زیاد این محصول میتوان از خطی های روکار روشن برای نورپردازی سطوح مختلف و مکان های خاص هم بهره برد.

### ویژگی ها

- دارای استاندارد IP54 و ضد گرد و غبار و ضد حشرات مضر ، ذخیره کننده انرژی
- دارای دمای رنگ مختلف 3000 تا 6500 کلوین قابل انتخاب ، توانایی انتشار نور تا 93 درصد
- موجود در مدل سه رنگ آفتابی، مهنایی و طبیعی هر سه در یک محصول
- جنس بدنه آلومینیوم مرغوب ، دارای بهترین دفع گرمایی حرارت ، طول عمر 50000 ساعت تضمین شده
- دارای ال ای دی SMD 2835 با کیفیت بالا ، بازدهی نوری بیشتر از 90 لومن پروات و شاخص نمود رنگ بیشتر از 80
- نصب آسان سطحی یا درایور داخلی



Power(W)	9W - 18W - 27W
Voltage	180 - 240VAC
PF	>0.9
LED Type	2835
Lumen	740lm - 1440lm - 2160lm
Color (K)	3000K ~ 6000K
Luminous	80lm/W
RA	>70
Angle	120
Temperature Range	-10 ~ +40



شرمان منطنه صنعتی دولت آیلا خابان دکتر حسابی

تلفکین: ۰۲۱-۹۵۰۲۷۶۶۳



# روشان

ROSHAN ELECTRIC ESPADANA  
www.roshanelectric.com



پرزکتور های فوق کم مصرف

LED SMD

ماه گارانتی 36

LED های زنر دار با بهترین کیفیت

درایور های بی همتا

استاندارد CE اروپا

< دارای استاندارد IP65

< ذخیره انرژی الکتریکی تا 90 درصد

< دارای رنگ های 4000 کلوین و 6000 کلوین

< دارای براکت قابل تنظیم برای تغییر زاویه

مناسب برای استفاده های داخلی و خارجی

< دارای شاخص نمود رنگ بالای 80 درصد



30W – 50W – 100W – 150W Power(W)

100 – 240VAC Voltage

>0.9 PF

2835 LED Type

4500lm – 5250lm – 10500lm – 15750lm Lumen

3000K ~ 6000K Color (K)


80lm/W Luminous

>80 RA

60 Angle

-25 ~ +65 Temperature Range

# فروشی ویژه پنل های ال ادی ۵ وات



**HELIOS**

**5W**

DOWNLIGHT

معالوژن ۵ وات هلیوس  
بدنه کاملاً از جنس آلومینیوم  
گارانتی ۲۴ ماهه

مناسب برای نورپردازی  
دارای مدل های تک رنگ و سه رنگ  
نور دهی عالی با شار نوری ۶۰۰ لومن  
فوق کم مصرف رده مصرف انرژی A+  
دارای بهره نوری ۱۲۰ لومن بر وات