



کانکس و کانتینر

کاروان

مومنی


سازنده انواع کانکس های ثابت و متحرک در سایز های مختلف

پیام گروه تولیدی کاروان

با ساس و حماده‌ی گروه تولیدی کاروان بابیش از ۳۰ سال سابقه تولید کانکس‌های اداری، کارگاهی، پیویسی و کانکس‌های فروشگاهی افتخارات دارد. همچنان خدمتکار شما عزیزان باشد.

این گروه پا به ره کری از علم روز دنیا و رعایت استانداردهای بین‌المللی در نظردارد. با توجه به میزان محصولات خود را به بالاترین سطح رسانده تارضیت شما مشتری عزیز و ارجمند را فراموش نماییم. لذا خواهشمندیم با نظرات خود ما را در این امر خطرپریاری نمایید.

محصولات گروه صنعتی کاروان



کانکس های اداری

کانکس اداری با کاربری استقرار کارمندان دفتری و ستادی در محل پروژه های عمرانی، ساختمانی، نفتی و محیط های کاری با توجه به شرایط مورد نیاز این نوع کانکس ها



مشخصات فنی کانکس



ابعاد کانکس: در ابعاد $2.5 \times 2.5 \times 2.5$ و $2.5 \times 2.5 \times 1.0$ و $2.5 \times 2.5 \times 0.8$ و $2.5 \times 2.5 \times 0.6$ و $2.5 \times 2.5 \times 1.0$ متری

ارتفاع بیرونی 2 الی 2 مترو 20 سانت

عرض تراویحی: عرض تراویحی 3 الی 3.5 متر بدون اسکرت

شاسی کانکس: تیر آهن استاندارد با مفره متناسب با کانکس

اصلکت کانکس: پروفیل با ضخامت و اندازه متناسب با ابعاد کانکس و پوشش کامل ضد زنگ

پوشش خارجی کانکس: پانل های گالوانیزه خودرنگ پلی استایرن نسوز

پوشش داخلی کانکس: ورق های یو پی وی سی ساده و طرح چوب با مزیت مقاومت در برابر رطوبت و حشرات و ورق ام دی اف 3 و 6 میلیمتر

پوشش کفت کانکس: کفسازی با تخته چند لایی خارجی با ضخامت مناسب و استاندارد

درب کانکس: درب کانکس از آلومینیوم با رنگ کوره ای با کیفیت مناسب

تاسیسات کانکس: ورودی برق به کانکس، سیم کشی روکار، کلیدوپریز، فیوز مینیاتوری



کانکس کارگاهی



با کاربری استقرار محلهای گوناگون درون شهری و برون شهری، کارگاهی، عمرانی، پروژه ها وغیره جهت استفاده برای دپو و انبار تجهیزات، ابزار آلات، محصولات و مواد مصرفی



مشخصات فنی کانکس

ابعاد کانکس: در ابعاد $2.0 \times 2.0 \times 2.0$ و $2.0 \times 2.0 \times 2.5$ و $2.0 \times 2.5 \times 2.5$ و $2.0 \times 2.5 \times 3.0$ متر و $2.0 \times 2.5 \times 3.5$ متر بیرونی ۲ الی ۲۰ سانت

عرض تراهنی: عرض ترافیکی ۳ الی ۳.۵ متر بدون اسکرین

شامی کانکس: تیر آهن استاندارد با نمره مناسب با کانکس با کانکس و پوشش کامل ضد زنگ یا اپوکسی

اسکلت کانکس: پروفیل با ضخامت و اندازه مناسب با ابعاد کانکس و پوشش کامل ضد زنگ یا اپوکسی و ساختار بندی جهت استحکام بیشتر

پوشش خارجی کانکس: پانل های گالوانیزه خودرنگ پلی استایرن نسوز با دانسیته و ضخامت استاندارد

پوشش داخلی کانکس: ورق های یو پی وی سی ساده و طرح چوب با مزیت مقاومت در برابر رطوبت و حشرات

پوشش سقف کانکس: قسمت بیرونی سقف از ورق گالوانیزه خود زنگ سینوسی با ضخامت استاندارد وعایق بندی کامل

تاسیسات کانکس: تاسیسات برقی کانکس ورودی برق به کانکس، سیم کشی روکار، کلیدوپریز

کانکس های خاص



این نوع کانکس ها با توجه به نیاز و خواسته مشتری بصورت
سفرارشی ساخته می شود.



کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوتی



سالن های کنفرانس و کانکس های مسکونی



هدف ما جلب رضایت شماست.



آدرس: اصفهان میدان دانشگاه صنعتی ابتدای خیابان استقلال

۰۳۱۱-۳۸۶۶۶۳۴

۰۹۱۳-۳۰۱-۶۵۲۶